




**Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 2-защита заднего двигателя;
2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)_8X (1, с 2026 г.; часть 2-
защита заднего двигателя; 2.0hyb-898 л.с.-70kWh-4WD)**
арт. 4707 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction



Крепление задней части защиты:

1,5 - шайбы 8x24
2 - болт M8x30
6 - болт M6x30
3 - шайба 10x30
4 - болт M10x30

Крепление передней части защиты:

7,10,11,14 - шайбы 8x24
8,9,12,13 - болты M6x30

Момент затяжки резьбовых соединений

M6 не более 1,5 кг•м, M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 2-защита заднего двигателя;
2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)_8X (1, с 2026 г.; часть 2-
защита заднего двигателя; 2.0hyb-898 л.с.-70kWh-4WD)**
арт. 4707 CARBON


Защита крепится в штатные резьбовые отверстия подрамника.

Места крепления передней части защиты.



Места крепления задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.



