




Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction



**Крепления задней и средней части защиты двигателя:**

3,5,7,14 - шайбы 8x24  
4,6,8,13 - болты M8x35 в штатные резьбовые отв.

**Крепление передней части защиты двигателя:**

1,2 - пластины M10 L40  
10,18 - шайбы 10x30  
9,17 - болты M10x30  
12,16 - шайбы 8x24  
11,15 - болты M8x35 в штатные резьбовые отв.

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты моторного отсека демонтировать штатные металлические пыльники под двигателем.

Места установки креплений передней части защиты.


Крайние боковые крепления – закладные пластины М10, остальные – штатные резьбовые гайки.



Места крепления задней и средней части защиты.


Защита на автомобиле.





**Крепление балки:**

- 20 - балка
- 19,21 - пластины M10 L55
- 22,24 - шайбы 10x30
- 23,25 - болты M10x50
- 24 - шайба 8x24
- 25 - болт M8x60 - если приварена гайка.



**Крепление передней части защиты КПП:**

- 36,38 - шайбы 8x24
- 37,39 - болты M8x35 в штатные резьбовые отв.

**Крепление средней части защиты КПП:**

- 26,27 - скобы M10 L103
- 32,34 - шайбы 10x30
- 33,35 - болты M10x40

**Крепление задней части защиты КПП:**


- 20 - балка
- 28,30 - шайбы 10x30
- 29,31 - болты M10x60

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Место установки балки.



Места установки креплений передней и средней части защиты КПП.

Балка крепится к раме автомобиля с помощью закладных пластин. В некоторых версиях к штатной приваренной гайке М8 болтом М8х60.



Защита КПП и раздаточной КП на автомобиле.

